



מסמך ג' –  
מפרט + אומדן  
ותכניות

2N

כמות	8-0	טיפוס
מ"מ 270	מעקה הקפי סביב כל המצודה	תאור

חתימים לתקן 9273

גדר סגור  
מס' קטלוגי 1005



גדרות ארזי בריז

- יסוד יתון מלא או חצי יתון בריז
- גוף יתון מלא או חצי יתון בריז
- גוף יתון מלא או חצי יתון בריז
- גוף יתון מלא או חצי יתון בריז

כללי	גדר מתכת סביב כל המתחם. גובה מיני: חלופה א': דגם מנרב גדרות אור ל' חלופה ב': דגם צבר מלבנים, יהודה גדרות. חלופה ג': דגם צבר, איי אם סגב
צביעה/ אילגון הפרויקט:	כל חלקי המתכת מגלונים וצבעים בתנור צביעה לסביבה יעית. גוון אפור RAL/044
הערות:	ביטול הפריט לאחר אישור חוביות משרות של המכלול על המכני לקחת נידות דרושות למחצ בשיע
מיתחל פוטור רישת הנתיקת	תכנית נחה: 4.2 עמדה: 26 3 19




**מצודת אשדוד ים**

2-N

מתאים לתקן 4273

שער מתכת  
מס' קטלוגי



- ניתן לצבוע בשיטת אלקטרוסטטית באבק צהוב
- רכז התקנים מבולמים באיפן חח לאחר היצירתפי ת"י 918
- הייצור לפי תק"מ
- היצרן שומר לעצמו את הזכויות במידת הצורך
- האחריות לשנות הייצור
- תמיכה טכנית

שער מתכת דו כנפי כרום כרום 35 נובה 25 חלופה א' דגם מנרב גדרות אורלי חלופה ב' דגם צבר מלבנים יהודה גדרות חלופה ג' דגם צבר איי אם טאב		כללי
הערות: ביצוע הפריס לאזור אישור תכניות מפורטות של המבנה על המבנה לקחת מידות דחשות ולמלא בטופס	צביעה/ קטלוגי הפרויקט:	כל חלקי המתכת מוגוונים וצבועים בחומר צביעה לסביבה יחית. גודן אפרר RAL/044
סימול שימור רשות המנדלוקת	תכנית מס' 4.9	מצודת אשדוד ים
	28.3 '0	





## עבודות מסגרות - מצודה

סר"י	מחיר	כמות	יחיד	תיאור	סעיף
193,200 ₪	690 ₪	280	מ"א	גדר דגם מנרב בגובה 2 מ (פרט מ-1)	44.012.0030
38,640 ₪	138 ₪	280	מ"א	תוספת צבע בתנור לרצוע ל-200 מקרון	44.012.1030
24,500 ₪	70 ₪	350	מ"א	פירוק גדרות / שערים / מעקות ופינויים	51.010.0516
14,500 ₪	1,450.00 ₪	10	קוב	יסוד בורד קוטר 30	020.122.0020
15,252.00 ₪	7,626.00 ₪	2	יחיד	שער 12 כפני 3/2 מטר (פרט מ-2)	44.031.0021
14,544.00 ₪	3,636.00 ₪	4	יחיד	שער חד כפני דגם ציון 2*1.40 (פרט מ-3)	44.031.0010
245,000.00 ₪	3,500.00 ₪	70	מ"א	מעקה בר ישר תוצרת אי.אם שגב או ש"ע בגובה 120 ס"מ, המעקה מורכב מעמודים מברזלים שטוחים ומוטות פלדה במידות משתנות, לרבות משענת י"ץ המשמשת לבר מעץ במבוק מלא לרבות קצה מוגבה למניעת נפילת ציוד בהתאם למופעי בפרט. לפי התוויות קונסטרוקטור ובהתאם לתקנים 1142 ו 4273 לרבות פירוק ופינוי, לרבות עיגון כולל גיליון וצביעה בתנור בצבע יסוד וצבע עליון בגווני מתכת RAL 1015 המותאם לסביבה ימית מחמירה לרבות 3 שנים אחריית לרבות ברגים מפירוטסת בלבד וכל האביזרים הנדרשים לחיבור מושלם (פרט מ-4).	44.099.9003
545,636.00 ₪					סר"י
98,214,48 ₪					מע"מ
643,850,48 ₪					סר"י כולל מע"מ

